

1. Wykonawcy świadczący usługi na terenie lub na rzecz Kompanii Piwowarskiej S.A. (dalej: KP) przed przystąpieniem do prac są zobowiązani do:

- a) Legalnego zatrudnienia pracowników przy pomocy których, Wykonawca będzie świadczyć usługi na terenie lub na rzecz KP oraz przekazać ich imienny wykaz osobie reprezentującej KP.
- b) Zapewnienia odpowiedniego do wykonywanej usługi składu osobowego pracowników przy pomocy których usługa będzie realizowana, którzy posiadają wiedzę, kwalifikacje, umiejętności.
- c) Zapewnienia aktualności obowiązkowych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników, przy pomocy których usługa będzie realizowana (dotyczy tylko pomieszczeń rozlewu). O konieczności posiadania potwierdzenia wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w obszarze produkcji i magazynu decyduje kierownik obszaru.
- d) Zapewnienia posiadania aktualnych obowiązkowych szkoleń bhp oraz instruktażu stanowiskowego na stanowisku pracy w KP, potwierdzonego podpisami pracowników.
- e) Zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego, w tym z ryzykami zidentyfikowanymi przy udziale przedstawiciela KP występującymi na terenie KP i specyficznymi dla wykonywanych na rzecz KP prac.
- f) Wyposażenia pracowników w adekwatne do wykonywanej pracy, posiadające atest ubranie robocze, środki ochrony indywidualnej ustalone z przedstawicielem KP zlecającym prace w imieniu KP oraz w kamizelki odblaskowe. Odzież, o której mowa w zdaniu poprzednim winna być jednolita, estetyczna, kompletna oraz oznakowana w celu identyfikacji firmy
- g) Wyposażenia pracowników w sprzęt/narzędzia/maszyny, które są sprawne, wyposażone w osłony, oznaczone wymaganymi znakami bezpieczeństwa, posiadającymi ważne przeglądy, badania i dopuszczenia.
- h) Uzgodnienia z przedstawicielem KP miejsca postawienia oznaczonego kontenera socjalnego i zasilania mediów (jeżeli jest wymagane).
- i) Zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami poprzez wyznaczenie Koordynatora - pracownika posiadającego szkolenie okresowe bhp z zakresu kierowania pracownikami, który będzie zawsze obecny na miejscu i podczas wykonywania prac.
- j) Zapewnienie nadzoru własnych służb bhp Wykonawcy oraz środków udzielania pierwszej pomocy,
- k) Uzgadniania ze specjalistą ds. ochrony środowiska KP zamiaru pozostawienia odpadów wytworzonych podczas wykonywania zlecenia w pojemnikach znajdujących się na terenie KP.
- l) Uzgodnienia ze Zlecającym, czy prowadzona praca jest energochłonna. Jeżeli tak, wówczas Wykonawca jest a) obciążany kosztami zużytej energii oraz b) zobligowany do zapewnienia optymalnej efektywności energetycznej prowadzonych prac (zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i ogólnymi standardami obowiązującymi w tym zakresie). Wymóg powyższy wynika z faktu, że w KP wdrożony jest system zarządzania energią zgodny z normą ISO50001.

2. Pracownicy Wykonawców w trakcie wykonywania prac są zobowiązani do:

- a) Wykonywania prac zgodnie ze sztuką inżynierską, dokumentacją, zachowując zasady i przepisy bezpieczeństwa żywności, bhp, przepisy ppoż i ochrony środowiska, używając przydzielonej odzieży roboczej, narzędzi i sprzętu ochrony indywidualnej.
- b) Stosowania smarów, uszczelki i innych materiałów, które mogą mieć kontakt z produktem, posiadających deklarację zgodności, potwierdzającą, że są one przeznaczone dla przemysłu spożywczego.
- c) Jest to możliwe ograniczanie wnoszenia skrzynek/toreb/pasów z narzędziami w obszar Produkcji i Rozlewu. W przypadku ich wniesienia narzędzia powinny być pod nadzorem pracownika wykonującego prace. Skrzynki z narzędziami/torby/pasy powinny być uporządkowane, a wnoszone elementy luźne (śruby, nakrętki itp.) powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach minimalizujących ryzyko przedostania się ich do produktu / opakowania.
- d) Zdjęcia biżuterii na obszarach, gdzie to wymagane.
- e) Stosowania, jeśli to konieczne, napraw / rozwiązań tymczasowych nie zagrażających bezpieczeństwu produktu i usuwania ich niezwłocznie.
- f) Sprawdzenia, czy w rozszczelnionym układzie i w jego obszarze / w miejscu pracy nie zostawiono: narzędzi, ostrych narzędzi, środków smarnych, czyściwa, śrub, nakrętek i innych elementów, które mogą być źródłem skażenia produktu.

- g) Założenia jednorazowego fartucha, czapki i rękawic w przypadku prac prowadzonych w strefie krytycznej (obszar, w którym istnieje bezpośredni kontakt z produktem i czystym opakowaniem: na liniach butelkowych - od EBI do zamykarki, na liniach puszkowych - od płuczki puszek do zamykarki) oraz do stosowania zdezynfekowanych narzędzi w tej strefie.
- h) Przebywania na terenie KP wyłącznie w miejscu wykonywania prac i we wskazanych przez przedstawicieli KP miejscach socjalnych (stołówka, toaleta, pomieszczenie higieniczno-sanitarne).
- i) Pozostawienia pojazdów na parkingu głównym lub w wyznaczonym miejscu na terenie KP – wjazd i parkowanie na terenie KP możliwe są w celu dostawy materiałów lub narzędzi.
- j) Składowania sprzętu, materiałów w miejscu prac, z wyjątkiem materiałów łatwopalnych, w tym butli z gazami sprężonymi i palnymi, które muszą być składowane w terenie pozaprodukcyjnym w ilości i miejscu ustalonym z szefem Kontroli Ryzyka KP.
- k) Używania materiałów niebezpiecznych, które posiadają aktualne karty charakterystyki, etykiety na oryginalnym opakowaniu producenta, dostosowanym do typu materiału. Ciecze palne o temp. zapłonu do 55°C, mają być przechowywane w ilości nie większej niż zapas dobowy w miejscu uzgodnionym ze przedstawicielem KP, poza terenem produkcyjnym.
- l) Zgłaszania przedstawicielowi KP ilości, rodzaju i przeznaczenia materiałów niebezpiecznych oraz zamiaru wprowadzenia ich na teren KP.
- m) Przekazania ochronie kluczy do kontenerów i pojazdów pozostawionych na noc na terenie KP.
- n) Wygrodzenia stref niebezpiecznych i stref pracy oraz oznakowania ich w zależności od zagrożenia.
- o) Zapewnienia ładu i porządku w miejscu wykonywania prac i usunięcia wszystkich obcych elementów pozostawionych w czasie wykonywania prac, przy czym w przypadku braku zapewnienia ładu i porządku, możliwe jest zlecenie uporządkowania terenu prac po ich wykonaniu na koszt Wykonawcy.
- p) Poinformowania osoby odpowiedzialnej za obszar lub innej osoby upoważnionej o zakończeniu pracy.
- q) Palenia tytoniu i używania e-papierosów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
- r) Nie zastawiania materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami dróg, przejść, urządzeń ppoż., dróg pożarowych i ewakuacyjnych, tablic rozdzielczych i rozdzielnic.
- s) Poruszania się na terenie KP po drogach i przejściach dla pieszych, jeżeli są wyznaczone.
- t) Stosowania, podczas pracy w strefie załadunku i rozładunku: obuwia ochronnego, długich spodni oraz kamizelki odblaskowej.
- u) Posiadania przy sobie imiennej przepustki, która służy wyłącznie osobie, której została wydana.
- v) Wykonywania wszelkich poleceń ochrony i pracowników nadzoru KP oraz respektowania oznaczeń i sygnałów bezpieczeństwa, w tym oznaczeń regulujących ruch drogowy.
- w) Poddawania się losowo badaniom na obecność alkoholu w organizmie na zasadach obowiązujących w KP.
- x) Niezwłocznego informowania przedstawiciela KP o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych (w szczególności o wypadkach i zagrożeniach dla środowiska), które wystąpią podczas prowadzenia prac na terenie KP oraz o przypadkach naruszenia przepisów, zasad i procedur przez pracowników Wykonawcy, podwykonawców i innych kontrahentów.

3. Zabezpieczenie prowadzonych prac

KP dbając o bezpieczeństwo pracowników swoich i Wykonawcy, a także obiektów informuje, że wszelkie prace na jej terenie prowadzone są w oparciu o procedury / instrukcje dostępne w KP, które należy znać i stosować, a w szczególności:

- a) w przestrzeniach zamkniętych (zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych) - konieczne uzyskanie przez Wykonawcę od KP pisemnego pozwolenia na wykonanie takich prac przez Wykonawcę.
- b) przy użyciu substancji i mieszanin chemicznych – Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować zagrożenia związane z użyciem tych substancji lub materiałów oraz uzgodnić z działem bhp i specjalistą ds. ochrony środowiska KP sposoby zapobiegania zagrożeniom.
- c) na wysokości z użyciem rusztowań i drabin – Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dla wszystkich pracowników wykonujących te prace, orzeczenia lekarskie, o braku przeciwwskazań do wykonywania prac danego rodzaju (do lub powyżej 3m); wymagane jest też dokonanie przez

Wykonawcę i przedstawiciela KP odbioru rusztowania, udokumentowanie tego odbioru i oznaczenie rusztowania ustawionego przez wykwalifikowany personel.

- d) pożarowo-niebezpieczne np. spawalnicze, cięcie iskrzące, zgrzewanie itp. – konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę od KP dopuszczenia do prac pożarowo-niebezpiecznych .
- e) związane z odcięciem mediów lub/i wymagające Polecenia Pisemnego – żadna firma wykonująca prace na polecenie na terenie KP nie może rozpocząć takich prac bez przyjęcia do wiadomości, że w KP stosowany jest system dopuszczania do pracy opisany procedurze PS/4.4.7/01. Informacja powyższa jest częścią informacji o zagrożeniach i przekazuje ją Zlecający Prace, pozyskując jednocześnie pisemne potwierdzenie zapoznania się.
- f) prace w obszarach graniczących ze strefami wybuchowymi lub materiałami palnymi, w tym izolacjami palnymi – konieczne uzgodnienia ze służbą ppoż KP i kierownikiem działu KP.
- g) prace budowlane – muszą być koordynowane przez inspektora ds. budowlanych, a gdy jest to wymagane na podstawie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń, pod nadzorem Konserwatora Zabytków i w oparciu o plan BIOZ. W przypadku prowadzenia prac na terenie załadunku / rozładunku (zwłaszcza na obszarze magazynowym) konieczne jest wygradzenie ich i oznakowanie. Prace budowlane w ścianach oddzielenia pożarowego muszą zakończyć się uzupełnieniem braków certyfikowanym materiałem zatwierdzonym przez służbę ppoż KP oraz protokołem.
- h) prace ziemne – Zlecający zobowiązany jest zapoznać Wykonawcę z planem uzbrojenia terenu.
- i) prace przy których mogą powstać odpady – Wykonawca zagospodarowuje odpady we własnym zakresie i na własny koszt; należy postępować zgodnie z wytycznymi specjalisty ds. ochrony środowiska KP; firma wytwarzająca odpady powinna posiadać aktualny wpis do BDO, jeśli jest to wymagane.
- j) prace wymagające ustawienia kontenera lub pozostawienia butli z gazami technicznymi na terenie KP – jest to możliwe tylko poza terenem produkcyjnym i każdorazowo ten fakt należy uzgadniać z Szefem Kontroli Ryzyka; kontenery i butle mają być opisane, a klucze zapasowe przekazane ochronie.
- k) prace wymagające wejścia / wjazdu na teren chroniony Browaru – wymagane uzyskanie przepustek, o które wnioskuje Zlecający prace. Przepustkę należy mieć cały czas przy sobie i nie wolno jej nikomu udostępniać.
- l) prace, przy których może powstać uraz – Wykonawca powinien zapewnić dla swoich pracowników apteczki, a o ewentualnych wypadkach, urazach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych należy poinformować Zlecającego / Służbę bhp w KP, która bierze udział w ustalaniu ich przyczyn;
- m) prace powodujące zagrożenie dla innych osób - miejsce pracy musi być wydzielone barierkami lub w ostateczności oznakowane taśmami foliowymi w kolorze biało – czerwonym.

4. Niezgodności

- a) Konsekwencje nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Współpracy, w tym bhp, ppoż, ochrony środowiska, sztuki inżynierskiej, przedmiotu zlecenia:
 - Pouczenie ustne.
 - Ostrzeżenie pisemne (podpisywane przez pracownika Wykonawcy).
 - Czasowe wstrzymanie prac do momentu uzupełnienia braków.
 - Usunięcie pracownika lub całego zespołu z terenu KP (do odwołania lub na stałe).
 - Usunięcie firmy z terenu KP na stałe i zlecenie prac firmie zastępczej na koszt usuniętej firmy.
 - Nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości opisanej w § 9 dokumentu: https://www.kp.pl/uploads/kp/OWW_pol_Kompania_Piwowarska_SA-All.pdf
 - Zakaz wykonywania prac w lub na rzecz KP .

Prace mogą być kontrolowane przez przedstawiciela KP, służbę bhp, firmę ppoż, ochronę, pracowników nadzoru KP. Ponadto każdy pracownik, który zauważy nieprawidłowości ma obowiązek je zgłaszać do przedstawicieli KP. Natychmiastowe wstrzymanie prac następuje w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia lub mienia KP. Decyzję o usunięciu osoby lub całego zespołu wykonującego w imieniu Wykonawcy prace na rzecz KP, podejmuje Dyrektor Browaru lub Kierownik Centrum Dystrybucji lub właściwy szef Kontroli Ryzyka.

- b) W przypadku nielegalnego posiadania mienia KP, niszczenia mienia KP albo stwierdzenia posiadania lub stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje pracę będzie natychmiast i trwale usunięta z terenu KP, z możliwością powiadomienia organów ścigania lub urzędów państwowych sprawujących nadzór nad warunkami pracy, bezpieczeństwem urządzeń.
- c) W przypadku powstania wypadku przy pracy, Wykonawca zgłasza go przedstawicielowi KP i służbie bhp KP oraz zapewnia ich udział w postępowaniu powypadkowym.
- d) Za szkody w mieniu KP powstałe w wyniku zawinionego działania osób przy pomocy których Wykonawca wykonuje pracę, jego podwykonawców i innych jego kontrahentów odpowiada Wykonawca w wysokości i na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, chyba, że co innego stanowi umowa łącząca KP z Wykonawcą, dotyczy to także wartości odtworzeniowej niezwróconych przepustek.

5. Zobowiązanie Wykonawcy

Przyjmuję do wiadomości i stosowania zasady opisane w niniejszym dokumencie oraz zobowiązuję się do zapoznania z powyższymi zasadami osób, które w moim imieniu wykonywać będą prace na rzecz KP.